
Relisan

FOR BATHROOMS



КАТАЛОГ ЗЕРКАЛ

C LED ПОДСВЕТКОЙ



Компания Relisan более 20 лет успешно занимается оптовыми поставками Европейской сантехники. Нам доверяют партнеры по бизнесу и крупные торговые сети. За 20 лет мы завоевали любовь потребителя и, не останавливаясь на достигнутом, развиваем нашу продукцию дальше.

Производство зеркал по строгим техническим условиям, принятых европейским стандартом. Новейшие технологии: шлифовка, гравировка, обработка, испытание с помощью микрометра. Все это позволяет нам удовлетворить вашу потребность в таком функциональном и декоративном элементе в интерьере, как зеркало.

Мы предлагаем ознакомится с широким выбором зеркал из высококачественного стекла на любой вкус!

- светодиодное освещение

• сенсорный выключатель

р - выключатель - датчик движения

- механический выключатель

\$\$ - функция антизапотевания


) - встроенные часы

- музыкальная система

- встроенное увеличительное зеркало

🔊 - температура воздуха

] - календарь



Сенсорный датчик (поверхности)



Датчик движения (взмах руки)



Встроенные часы



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем и многофункциональной панелью.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:





500x700 | 600x800 | 685x915 | 800x900 | 915x685



- 3 режима воспроизведения:
- Беспроводная передача музыки через систему BLUETOOTH
- Доступ к популярным радиостанциям

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой

JASMIN

RCLiSA®N

FOR BATHROOMS

800x600 | 900x700 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800

и многофункциональной панелью.



Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:











- 3 режима воспроизведения:
- Беспроводная передача музыки через систему BLUETOOTH
- Доступ к популярным радиостанциям

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800

IVANKA

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:











Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44









Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 26-37 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



PANDORA

800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем, встроенное увеличительное зеркало (линза) с 3-х кратным увеличением. Дополнительная подсветка вокруг

Стандартная комплектация:







Дополнительные опции:









Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 30-40 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 25-38 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800 | 1200x900

ANITA

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44







MOLLY

ReLisan

FOR BATHROOMS

500x700 | 600x800 | 700x1000



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:

800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800



Дополнительные опции:








Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 24-37 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz

Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44




Стандарты ЕС:





CHRIS

800x600 | 900x700 | 1000x700 | 1200x700



Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало с LED подсветкой и алюминиевым профилем.

Стандартная комплектация:








Дополнительные опции:









Класс защиты: ІР44







500x700 | 600x800 | 700x900 | 800x900



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:








Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:









Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 12 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





EMMA

TEMMY

500x700 | 600x800 | 700x900 | 800x900

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:






Дополнительные опции:











Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



















Класс защиты: ІР44









Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:









Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





500x700 | 600x800 | 685x915 | 800x900

550x800 | 600x800 | 700x900 | 800x900

ANTICA



800x600

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем,

Стандартная комплектация:












Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44




Стандарты ЕС:





VIVA 770x770 800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:









Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 23-35 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





1000x800

GELLA



600x740

Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:






Дополнительные опции:







Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:















Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





JULIA 600x800 | 685x915 | 800x900

630x780

920x710



KATY



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 22-32 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44




Стандарты ЕС:





VESTA

800x600 | 915x685 | 1000x700 | 1200x700 | 1200x800



Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:









Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 23-35 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты в багете с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





TRIPLE VERTICAL

1000x800



Зеркальное трюмо с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 20 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





900x700

570x770

GLORIA

SARA



ReLisa'n

FOR BATHROOMS

1000x800




Зеркальное трюмо с LED-подсветкой и сенсорным выключателем

Стандартная комплектация:







Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:






Дополнительные опции:









Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





ALISA MELINA Ø 645 | Ø 770 550x1000



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 25-28 W

Класс защиты: ІР44




Стандарты ЕС:




KASANDRA

BATHROOMS

570x770 | 600x1050





Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:





Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 20 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:







Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 20 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





Ø 780

OFELIA

Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой, сенсорным выключателем и встроенным увеличительным зеркалом.

Стандартная комплектация:








Дополнительные опции:







Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





LAUREEN POLY Ø 770 455x1350



Зеркало для ванной комнаты с LED-подсветкой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало с LED подсветкой и алюминиевым профилем.

Стандартная комплектация:



Дополнительные опции:

Данная модель имеет возможность исполнения с многоцветной подсветкой.

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 27 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:






455x1350

DOROS

ReLiSA'N

Ø 770



Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:



Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 20 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Зеркало для прихожей с LED-подсввткой и сенсорным выключателем.

Стандартная комплектация:





Дополнительные опции:

Данная модель имеет возможность исполнения с многоцветной подсветкой.


Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 20 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





GALAXY 800x1650 600x800





Гримерное зеркало со вставками из цветного стекла LACOBELE. Основа МДФ. 26 ламп.

Дополнительные опции:





* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 130 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Гримерное зеркало с фотопечатью. 12 ламп.

Дополнительные опции:





* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 60 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:





600x800

BLOOM

SMILE

900x700

Гримерное зеркало со вставками из цветного стекла LACOBELE. Основа МДФ. 13 ламп.

Дополнительные опции:







* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 60 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



Гримерное зеркало. 12 ламп.

Дополнительные опции:







* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 60 W


Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:







Гримерное зеркало со вставками из цветного стекла LACOBELE. Основа МДФ. 8 ламп.

Дополнительные опции:







* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 40 W

Класс защиты: ІР44



Стандарты ЕС:



DEMURE

900x700



Гримерное зеркало. 13 ламп.

Дополнительные опции:







* рекомендуется использовать светодиодные лампы с типом цоколя Е14. Мощность 2-3 Вт. Лампы в комплект не входят

Характеристики: 220-240 V, 50 Hz Потребляемая мощност: 65 W

Класс защиты: ІР44





